



Нормативы для определения суммы страхового возмещения (страховой выплаты) при причинении вреда здоровью потерпевшего, а также для определения суммы компенсации в счет возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, исходя из характера и степени повреждения здоровья

| Характер и степень повреждения здоровья | Размер страховой выплаты (процентов) |
|---|--------------------------------------|
| I. Кости черепа. Нервная система | |
| 1. Перелом костей черепа: | |
| а) перелом наружной пластинки свода, костей лицевого черепа, травматическое расхождение шва | 5 |
| б) перелом свода | 15 |
| в) перелом основания | 20 |
| г) перелом свода и основания | 25 |
| 2. Открытый перелом костей черепа и (или) оперативные вмешательства на головном мозге и его оболочках в связи с черепно-мозговой травмой – однократно (независимо от количества оперативных вмешательств) | 7 |
| 2.1. Проникающие ранения черепа без повреждения головного мозга, за исключением переломов костей черепа, учтенных при применении пунктов 1 и 2 настоящего приложения | 7 |
| 3. Повреждение головного мозга: | |
| а) сотрясение головного мозга при непрерывном лечении: | |
| общей продолжительностью не менее 10 дней амбулаторного лечения в сочетании или без сочетания со стационарным лечением | 3 |
| общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением, длительность которого составила не менее 7 дней | 5 |
| б) ушиб головного мозга (в том числе с субарахноидальным кровоизлиянием) при непрерывном лечении: | |
| общей продолжительностью не менее 14 дней амбулаторного лечения в сочетании или без сочетания со стационарным лечением | 7 |

| | |
|---|----|
| общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением, длительность которого составила не менее 14 дней | 10 |
| общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением, длительность которого составила не менее 14 дней, при условии, что субарахноидальное кровоизлияние было подтверждено результатами анализа ликвора | 15 |
| в) сдавление эпидуральной гематомой (гематомами) | 20 |
| г) сдавление субдуральной, внутримозговой гематомой (гематомами) | 25 |
| 4. Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также повреждение конского хвоста: | |
| а) сотрясение спинного мозга при непрерывном стационарном лечении общей продолжительностью не менее 7 дней и амбулаторном лечении общей продолжительностью не менее 28 дней | 5 |
| б) ушиб спинного мозга, в том числе с субарахноидальным кровоизлиянием, при непрерывном лечении общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением, длительность которого составила не менее 14 дней | 10 |
| в) сдавление спинного мозга, гематомииелия и (или) частичный разрыв | 25 |
| г) полный перерыв спинного мозга | 75 |
| 5. Повреждение позвоночника, повлекшее за собой оперативное вмешательство на позвоночнике (независимо от количества оперативных вмешательств) | 10 |
| 5.1. Проникающее ранение позвоночника, за исключением повреждений позвоночника, учтенных при применении пункта 5 настоящего приложения | 7 |
| 6. Повреждение, разрыв нервов, нервных сплетений: | |
| а) травматический неврит, частичный разрыв нервов, перерыв 2 и более пальцевых нервов, полный разрыв нервных стволов не предусмотренной здесь и далее локализации | 5 |
| б) травматический плексит, полный перерыв основных нервных стволов ⁽¹⁾ на уровне лучезапястного, голеностопного суставов | 10 |
| в) полный перерыв основных нервных стволов на уровне предплечья, голени | 20 |
| г) частичный разрыв сплетения, полный перерыв основных нервных стволов нижней конечности выше уровня голени, верхней конечности выше уровня предплечья | 40 |
| д) полный разрыв сплетения | 70 |
| е) сотрясение, ушиб, сдавление спинномозговых нервов | 3 |
| II. Органы зрения | |
| 7. Повреждение 1 глаза: | |
| а) непроникающее ранение, травматическая эрозия роговицы, ожоги II степени, гемофтальм, сквозное ранение века, разрыв или отрыв века, в том числе если указанные повреждения сопровождались конъюнктивитом, кератитом | 5 |
| б) проникающее ранение, контузия глазного яблока, сопровождавшаяся разрывом оболочек, ожог III (II - III) степени, ожог глазного яблока | 10 |

| | |
|--|--|
| в) разрыв или отрыв глазодвигательного нерва | 10 |
| 8. Последствия травмы 1 глаза, подтвержденные окулистом (офтальмологом) по истечении 3 месяцев после травмы*(2): | |
| а) дефект радужной оболочки и (или) изменение формы зрачка, смещение, вывих хрусталика (за исключением протезированного), трихиаз (неправильный рост ресниц), неудаленные инородные тела, внедрившиеся в глазное яблоко и ткани глазницы, атрофия (субатрофия) поврежденного глазного яблока, отслоение сетчатки | 10 |
| б) снижение остроты зрения, в том числе в результате разрыва или отрыва зрительного нерва, без учета коррекции (в том числе искусственным хрусталиком) не менее чем в 2 раза | определяется согласно примечанию к настоящему приложению |
| 9. Паралич аккомодации, гемианопсия 1 глаза | 15 |
| 10. Сужение поля зрения 1 глаза: | |
| а) неконцентрическое | 10 |
| б) концентрическое | 15 |
| 11. Пульсирующий экзофтальм 1 глаза | 10 |
| 12. Перелом орбиты 1 глаза | 10 |
| 13. Повреждение мышц глазного яблока 1 глаза, вызвавшее травматическое косоглазие, птоз, диплопию | 10 |
| 14. Последствия повреждения слезопроводящих путей 1 глаза, потребовавшие оперативного лечения | 5 |
| III. Органы слуха | |
| 15. Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой: | |
| а) отсутствие до одной третьей части ушной раковины | 3 |
| б) отсутствие одной третьей - одной второй части ушной раковины | 5 |
| в) отсутствие более чем одной второй части ушной раковины | 10 |
| 16. Посттравматическое снижение слуха 1 уха, установленное аудиометрически по истечении 3 месяцев после травмы, не менее чем на 50 дБ на частотах 500 - 4000 Гц | 5 |
| 17. Разрыв 1 барабанной перепонки, наступивший в результате прямой травмы, независимо от ее вида | 5 |
| IV. Дыхательная система | |
| 18. Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазух, решетчатой кости: | |
| а) если не проводилось лечение с применением специальных методов (фиксация, операция) | 5 |
| б) при лечении с применением специальных методов (фиксация, операция) | 10 |
| 19. Повреждение легкого, проникающее ранение грудной клетки, повлекшее за собой гемоторакс, пневмоторакс, подкожную эмфизему, удаление легкого: | |
| а) гемоторакс, пневмоторакс, подкожная эмфизема с одной стороны | 7 |
| б) удаление части легкого | 40 |
| в) полное удаление легкого | 60 |

| | |
|--|----|
| 20. Ранение грудной клетки, проникающее в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов | 5 |
| 20.1. Травматическая асфиксия | 7 |
| 21. Перелом: | |
| а) грудины | 7 |
| б) хрящевой части ребер | 2 |
| в) 1 - 2 ребер костного отдела (в том числе в сочетании с хрящом) | 4 |
| г) 3-го и каждого последующего ребра костного отдела (в том числе в сочетании с хрящом) | 2 |
| 22. Торакотомия по поводу одной травмы (независимо от их количества): | |
| а) в случае отсутствия повреждения внутренних органов | 5 |
| б) при повреждении внутренних органов | 10 |
| 23. Повреждение дыхательных путей, переломы хрящей, ранение гортани, ранение трахеи, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, а также повреждения щитовидной и вилочковой желез: | |
| а) не потребовавшие оперативного лечения | 4 |
| б) потребовавшие трахеостомии после травмы и до истечения 3 месяцев после нее | 7 |
| в) потребовавшие оперативного лечения и (или) наличия трахеостомы в течение 3 месяцев и более | 10 |

V. Сердечно-сосудистая система

| | |
|---|----|
| 24. Повреждение подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), плечевой, локтевой, лучевой, подвздошной, бедренной, подколенной, передней и задней большеберцовых артерий, плечеголовной, подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), бедренной, подколенной вены с одной стороны*(3): | |
| а) не повлекшее за собой впоследствии сосудистой недостаточности: | |
| на уровне предплечья, голени | 5 |
| выше уровня предплечья и голени | 10 |
| б) повлекшее за собой по истечении 3 месяцев сосудистую недостаточность | 25 |
| 25. Повреждение сердца, его оболочек, аорты, легочной, безымянной, сонных артерий, внутренней яремной, верхней и нижней полых, воротной вен, их ветвей первого порядка, не указанных в пункте 24 настоящего приложения: | |
| а) не повлекшее за собой впоследствии сердечно-сосудистой, сосудистой недостаточности | 15 |
| б) повлекшее за собой по истечении 3 месяцев сердечно-сосудистую, сосудистую недостаточность | 30 |

VI. Органы пищеварения

| | |
|--|---|
| 26. Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих нижней челюсти, потеря челюсти: | |
| а) изолированный перелом альвеолярного отростка челюсти (без потери зубов), отрыв костного фрагмента челюсти, травматический (от внешнего воздействия) вывих челюсти | 3 |
| б) полный перелом 1 челюсти | 5 |

| | |
|--|----|
| в) двойной перелом 1 челюсти, переломы 2 челюстей, переломы в сочетании с вывихом нижней челюсти | 10 |
| г) потеря части челюсти, за исключением альвеолярного отростка | 30 |
| д) потеря челюсти | 50 |
| 27. Потеря зубов в результате травмы, в том числе полный вывих постоянных, не пораженных заболеваниями (пародонтозом, периодонтитом, кариесом и др.) зубов (не менее 2), включая сопутствующий перелом альвеолярного отростка*(4): | |
| а) 2 - 3 зубов | 5 |
| б) 4 - 6 зубов | 10 |
| в) 7 - 9 зубов | 15 |
| г) 10 и более зубов | 20 |
| 28. Потеря языка: | |
| а) более 1 см, менее одной третьей | 5 |
| б) одной третьей и более | 20 |
| 29. Травматическое повреждение пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки*(5): | |
| а) повреждение 1 или 2 органов, потребовавшее стационарного и амбулаторного непрерывного лечения в течение не менее 14 дней | 5 |
| б) повреждение 3 и более органов | 10 |
| в) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев рубцовое сужение (стриктуру), деформацию желудка, кишечника, заднепроходного отверстия, печеночную недостаточность | 20 |
| г) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев спаечную болезнь, в том числе оперированную | 25 |
| д) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы | 40 |
| е) повреждение, повлекшее за собой потерю желчного пузыря, части печени, до двух третей желудка, до двух третей кишечника | 20 |
| ж) повреждение, повлекшее за собой потерю селезенки, части поджелудочной железы | 30 |
| з) повреждение, повлекшее за собой потерю двух третей и более желудка, двух третей и более кишечника | 40 |
| и) повреждение, повлекшее за собой полную потерю желудка, кишечника | 50 |
| 30. Повреждения туловища, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов живота, повлекшие за собой следующие оперативные вмешательства: | |
| а) удаление инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и подкожных, разрезы кожи, подкожной клетчатки при лечении травм, взятие кожных трансплантатов - однократно (независимо от количества оперативных вмешательств) | 1 |
| б) оперативное вмешательство на мышцах, сухожилиях, лапароскопия (независимо от количества оперативных вмешательств) | 3 |

| | |
|--|----|
| в) лапаротомия, люмботомия в связи с 1 страховым случаем (независимо от количества оперативных вмешательств) | 7 |
| 31. Повреждения (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, а также эзофагогастроскопия, произведенная в связи с этими повреждениями или в целях удаления инородных тел из пищевода, желудка, не повлекшие за собой функциональных нарушений | 5 |
| VII. Мочевыделительная и половая системы | |
| 32. Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за собой: | |
| а) подкапсульный разрыв почки, разрыв мочеточников, мочевыделительного канала, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала | 5 |
| б) удаление части мочевого пузыря (уменьшение объема), мочеточника, мочеиспускательного канала, острую почечную недостаточность | 20 |
| в) удаление части почки, развитие хронической почечной недостаточности по истечении 3 месяцев | 30 |
| г) образование мочеполовых свищей | 40 |
| д) удаление почки | 45 |
| 33. Повреждение органов половой системы, повлекшее за собой: | |
| а) удаление маточной трубы и (или) 1 яичника, удаление 1 яичка | 10 |
| б) удаление обеих маточных труб, единственной маточной трубы и (или) обоих яичников, единственного яичника, удаление обоих яичек | 30 |
| в) удаление матки, в том числе с придатками, удаление полового члена или его части (в том числе с яичками) | 40 |
| 34. Повреждение органов мочевыделительной и половой системы, повлекшее за собой оперативные вмешательства (если в связи с тем же случаем не может быть применен пункт 29 настоящего приложения): | |
| а) лапароскопия (независимо от количества оперативных вмешательств) | 3 |
| б) операция на наружных половых органах, за исключением первичной хирургической обработки повреждений | 5 |
| в) лапаротомия, люмботомия (независимо от количества оперативных вмешательств) | 7 |
| 35. Прерывание беременности: | |
| а) при сроке беременности до 12 недель | 30 |
| б) при сроке беременности свыше 12 недель | 50 |
| VIII. Мягкие ткани | |
| 36. Ожоги I – II степени, обморожение I – II степени мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей общей площадью*(6): | |
| а) от 3 до 5 процентов поверхности тела включительно | 5 |
| б) свыше 5 до 10 процентов поверхности тела включительно | 10 |
| в) свыше 10 процентов поверхности тела и более | 15 |
| 37. Ожоги III – IV степени, обморожение III – IV степени мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей общей площадью*(6): | |

| | |
|---|------|
| а) от 1 до 2 процентов поверхности тела включительно (для ожогов IV степени - от 0,25 до 1 процента) | 10 |
| б) свыше 2 до 4 процентов поверхности тела | 15 |
| в) свыше 4 до 6 процентов поверхности тела | 20 |
| г) свыше 6 до 10 процентов поверхности тела | 30 |
| д) свыше 10 процентов поверхности тела | 40 |
| 38. Ожоги I - II степени, обморожение I - II степени мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области площадью, составляющей 1 процент поверхности тела и более*(6) | 3 |
| 39. Ожоги III - IV степени, обморожение III - IV степени мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области площадью*(6): | |
| а) от 1 до 2 процентов поверхности тела включительно (для ожогов IV степени - от 0,25 до 1 процента) | 10 |
| б) свыше 2 до 4 процентов поверхности тела | 15 |
| в) свыше 4 до 6 процентов поверхности тела | 20 |
| г) свыше 6 до 10 процентов поверхности тела | 30 |
| д) свыше 10 процентов поверхности тела | 40 |
| 40. Повреждения, представляющие собой ранения, разрыв мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшие образование вследствие таких повреждений рубцов общей площадью*(6): | |
| а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно | 5 |
| б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно | 10 |
| в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно | 25 |
| г) свыше 50 кв. см | 50 |
| 41. Повреждения, представляющие собой ранения, разрыв мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, повлекшие образование вследствие таких повреждений рубцов общей площадью*(6): | |
| а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно | 5 |
| б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно | 10 |
| в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно | 25 |
| г) свыше 50 кв. см | 50 |
| 42. Неизгладимое обезображивание лица, подтвержденное результатами судебно-медицинской экспертизы | 40 |
| 42.1. Обезображивание лица, выразившееся в деформациях хрящей, костей, мягких тканей лица, требующих оперативного вмешательства, вследствие его повреждения | 10 |
| 43. Ушибы, разрывы и иные повреждения мягких тканей, не предусмотренные пунктами 36 - 41 настоящего приложения | 0,05 |
| 43.1. Ушиб 1 внутреннего органа (печени, почки, селезенки, легкого, сердца и др.) | 5 |

IX. Опорно-двигательный аппарат

44. Полный разрыв (полное повреждение) мышц и сухожилий, если показано оперативное лечение*(7):
- | | |
|--|----|
| а) 1 – 2 сухожилий на уровне стопы | 5 |
| б) 1 – 2 сухожилий или мышц на уровне кисти и предплечья | 7 |
| в) 1 – 2 сухожилий или мышц в иных областях | 10 |
| г) 3 и более сухожилий на уровне стопы | 10 |
| д) 3 и более сухожилий или мышц на уровне кисти и предплечья | 12 |
| е) 3 и более сухожилий или мышц в иных областях | 15 |
45. Перелом, переломовывих и (или) вывих тел позвонков (за исключением копчика), дужек, суставных отростков*(8):
- | | |
|--|----|
| а) отрывы костных фрагментов позвонков | 4 |
| б) 1 позвонка | 10 |
| в) 2 – 3 позвонков | 20 |
| г) 4 и более позвонков | 30 |
46. Разрыв межпозвонковых связок, подвывих позвонков, потребовавшие непрерывного адекватного такой острой травме консервативного лечения продолжительностью не менее 3 недель, сопровождавшиеся временной нетрудоспособностью работающего лица, либо потребовавшие оперативного лечения*(8)
47. Изолированный перелом отростка позвонка, за исключением суставного (отрывы фрагментов - [подпункт "а" пункта 45](#) настоящего приложения)***(8)**:
- | | |
|--|---|
| а) 1 позвонка | 4 |
| б) каждого последующего (дополнительного) позвонка | 1 |
48. Переломы крестца*(8)
49. Повреждения копчика*(8):
- | | |
|---|---|
| а) подвывих, вывих копчика (позвонков) без отрыва фрагментов (при сочетании с отрывом - подпункт "а" пункта 45 настоящего приложения) | 3 |
| б) перелом копчиковых позвонков | 7 |
50. Перелом ключицы, лопатки (кроме суставного отростка в составе плечевого сустава), вывих (подвывих) ключицы:
- | | |
|---|----|
| а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями | 4 |
| б) эпифизеолиты | 5 |
| в) перелом, разрыв 1 сочленения с вывихом (подвывихом) ключицы | 7 |
| г) перелом 2 костей, двойной перелом 1 кости, перелом и вывих (подвывих) 1 кости, разрыв 2 сочленений | 12 |
51. Повреждения плечевого сустава (от уровня суставного отростка лопатки до анатомической шейки плеча):
- | | |
|---|---|
| а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами повреждений) | 3 |
|---|---|

| | |
|--|----|
| б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными переломами | 4 |
| в) изолированный перелом большого бугорка, перелом суставного отростка (впадины) лопатки, эпифизеолизы, травматический*(9) вывих плеча | 5 |
| г) перелом лопатки и травматический вывих плеча, перелом плеча | 10 |
| д) перелом и вывих плеча, переломы лопатки и плеча | 15 |
| 52. Перелом плечевой кости в верхней, средней, нижней трети, за исключением переломов, учтенных при применении пунктов 51 и 53 настоящего приложения: | |
| а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями | 4 |
| б) перелом | 10 |
| в) двойной, тройной и другие переломы*(10) | 15 |
| 53. Повреждение локтевого сустава (от надмыщелковой области плеча до уровня шейки лучевой кости): | |
| а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами повреждений) | 3 |
| б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов надмыщелков плеча, не сочетающиеся с иными переломами, пронационный подвывих предплечья | 4 |
| в) вывих 1 кости предплечья, эпифизеолизы | 5 |
| г) вывих обеих костей предплечья, перелом 1 мыщелка плеча, перелом одной кости предплечья | 7 |
| д) перелом обеих мыщелков плеча, перелом и вывих 1 кости предплечья, переломы обеих костей предплечья | 10 |
| е) перелом и вывих обеих костей предплечья | 12 |
| 54. Переломы костей предплечья в верхней, средней, нижней трети, за исключением учтенных при применении пунктов 53 и 55 настоящего приложения: | |
| а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями | 4 |
| б) перелом 1 кости | 7 |
| в) двойной, тройной и другие переломы 1 кости | 8 |
| г) переломы обеих костей | 10 |
| д) переломы обеих костей, один из которых или оба являются двойными, тройными и так далее | 12 |
| 55. Повреждение лучезапястного сустава, области запястья (от дистальных метафизов лучевой и локтевой костей до пястно-запястных суставов): | |

| | |
|---|----|
| а) разрывы капсулы, связок (без вывихов), потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными костными повреждениями, перелом (отрыв) шиловидного отростка локтевой кости | 4 |
| б) вывих головки локтевой кости, эпифизолиз 1 кости предплечья, перелом 1 кости запястья, за исключением ладьевидной | 5 |
| в) перелом 1 кости предплечья, ладьевидной, эпифизолиз обеих костей предплечья | 7 |
| г) переломы обеих костей предплечья, 2 костей запястья, 1 кости предплечья и 1 кости запястья | 10 |
| д) переломовывих кисти с переломом 1 - 2 костей, составляющих лучезапястный сустав, и (или) костей запястья | 15 |
| е) переломовывих кисти с переломом 3 и более костей, составляющих лучезапястный сустав, и (или) костей запястья | 20 |
| 56. Повреждения кисти на уровне пястных костей и пальцев: | |
| а) разрыв капсулы, связок пястно-фалангового или межфалангового сустава, потребовавший непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов пястных костей, фаланг пальцев, вывих 1 кости | 3 |
| б) разрывы капсулы, связок 2 и более пястно-фаланговых и (или) межфаланговых суставов, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель, сопровождавшиеся временной нетрудоспособностью работающего лица, либо потребовавшие оперативного лечения, вывихи костей, перелом 1 кости, эпифизолизы | 4 |
| в) переломы 2 - 3 костей | 8 |
| г) переломы 4 и более костей | 12 |
| 57. Повреждение верхней конечности, повлекшее за собой оперативное вмешательство (независимо от количества оперативных вмешательств): | |
| а) удаление инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и подкожных, костных фрагментов, разрезы кожи, подкожной клетчатки при лечении травм | 1 |
| б) на нервах, мышцах, сухожилиях, капсулах, связках, костях кисти и пальцев, ключицы, отростках костей | 5 |
| в) на костях предплечья, плеча, лопатки | 7 |
| г) эндопротезирование сустава | 15 |
| 58. Травматическая ампутация (физическая потеря), функциональная потеря верхней конечности, явившаяся следствием травмы⁽¹¹⁾: | |
| а) потеря части ногтевой фаланги 1 пальца с дефектом кости | 3 |
| б) потеря фаланги 1 пальца, кроме 1-го | 5 |
| в) потеря каждой фаланги 1-го пальца | 6 |
| г) потеря одного пальца, 2 - 3 фаланг 1 пальца, кроме 1-го | 7 |
| д) потеря 2 пальцев, 2 - 3 фаланг 2 пальцев, кроме 1-го | 15 |
| е) потеря 3 - 4 пальцев, 2 - 3 фаланг 3 - 4 пальцев, кроме 1-го | 20 |
| ж) потеря всех пальцев, 2 - 3 фаланг всех пальцев | 26 |

| | |
|---|----|
| з) потеря кисти до уровня запястья, лучезапястного сустава | 35 |
| и) потеря верхней конечности до уровня предплечья, локтевого сустава, плеча | 50 |
| к) потеря верхней конечности до уровня лопатки, ключицы | 60 |
| 59. Повреждение таза, тазобедренного сустава: | |
| а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами повреждений) | 3 |
| б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов костей таза, проксимального метафиза бедра, включая вертелы, – не сочетающиеся с повреждениями, предусмотренными подпунктами "г", "е", "ж" и "з" настоящего пункта , а также подпунктом "г" пункта 65 и подпунктом "к" пункта 66 настоящего приложения | 4 |
| в) эпифизеолиз каждой кости | 5 |
| г) разрыв 1 сочленения таза, периферический вывих бедра, перелом 1 кости таза | 7 |
| д) перелом проксимального конца бедра (головки, шейки, межвертельный, чрезвертельный, подвертельный) | 10 |
| е) разрыв 2 сочленений, перелом 2 костей таза, разрыв 1 сочленения и перелом 1 кости таза | 12 |
| ж) разрыв 3 и более сочленений и (или) перелом 3 и более костей таза, центральный вывих бедра | 15 |
| з) разрыв 3 и более сочленений и (или) перелом 3 и более костей таза, центральный вывих бедра с переломом проксимального конца бедра | 25 |
| 60. Перелом бедра в верхней, средней, нижней трети, за исключением перелома учтенного при применении пунктов 59 и 61 настоящего приложения: | |
| а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями | 4 |
| б) перелом | 10 |
| в) двойной, тройной и другие переломы | 15 |
| 61. Повреждения коленного сустава (от надмыщелковой области бедра до уровня шейки малоберцовой кости): | |
| а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами повреждений) | 3 |
| б) разрывы капсулы, 1 связки сустава, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, надмыщелков, бугристости большеберцовой кости*(12), эпифизеолиз малоберцовой кости, не сочетающиеся с иными переломами, разрыв 1 мениска, повреждение жировой подушки | 4 |
| в) сочетание повреждений, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта , разрыв 2 связок при условиях, указанных в этом подпункте для 1 связки, перелом головки малоберцовой кости, надмыщелка бедра, проксимальный эпифизеолиз большеберцовой кости, эпифизеолиз бедра | 5 |

| | |
|---|-----|
| г) переломы надмыщелков, перелом 1 мыщелка бедра, 1 мыщелка большеберцовой кости, надколенника, эпифизолизы костей голени и бедра, разрыв 3 и более связок, потребовавший оперативного лечения | 7 |
| д) переломы 2 и более мыщелков бедра, большеберцовой кости | 10 |
| е) надмыщелковый перелом бедра, подмыщелковый перелом большеберцовой кости | 12 |
| ж) подмыщелковый перелом большеберцовой кости с переломом шейки (головки) малоберцовой кости, вывих костей голени | 15 |
| з) сочетание повреждений, предусмотренных <u>подпунктами "д" и "е"</u> настоящего пункта | 25 |
| 62. Переломы костей голени в верхней, средней, нижней трети, за исключением переломов, учтенных при применении <u>пунктов 61 и 63</u> настоящего приложения: | |
| а) отрывы костных фрагментов, перелом малоберцовой кости, не сочетающиеся с иными повреждениями | 4 |
| б) перелом большеберцовой кости | 12 |
| в) переломы обеих костей | 15 |
| г) двойной, тройной и другие переломы большеберцовой или обеих костей | 18 |
| 63. Повреждения голеностопного сустава, предплюсны и пяточной области (от уровня дистальных метафизов большеберцовой и малоберцовой костей до мест прикрепления связок и капсулы сустава на костях стопы): | |
| а) разрывы капсулы, связок (без подвывихов и вывихов), потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными костными повреждениями, перелом (отрыв) верхушки наружной лодыжки, эпифизолиз наружной лодыжки | 4 |
| б) разрыв дистального межберцового синдесмоза с подвывихом или вывихом стопы, перелом края (краев) большеберцовой кости, перелом внутренней лодыжки, перелом наружной лодыжки, дистальный эпифизолиз большеберцовой кости | 5 |
| в) сочетание 2 повреждений, указанных в <u>подпункте "б"</u> настоящего пункта | 7 |
| г) сочетание 3 повреждений, указанных в <u>подпункте "б"</u> настоящего пункта | 10 |
| д) перелом кости предплюсны, за исключением таранной кости | 6 |
| е) перелом таранной кости | 8 |
| ж) перелом пяточной кости | 10 |
| з) перелом большеберцовой кости в надлодыжечной области, перелом 2 костей предплюсны, 1 кости предплюсны и пяточной кости, разрыв связок стопы с вывихом в суставе Шопара | 12 |
| и) перелом большеберцовой кости в надлодыжечной области с переломом наружной лодыжки и (или) 1 – 2 костей предплюсны, пяточной кости | 15 |
| к) переломы 4 и более костей в сочетании или без сочетания с вывихами | 25 |
| 63.1. Растяжение, надрыв или иные повреждения связок, за исключением повреждений, учтенных при применении <u>пунктов 51, 55, 56, 59, 61 и 63</u> настоящего приложения | 0,5 |

64. Повреждение стопы на уровне плюсневых костей, пальцев:

- | | |
|--|----|
| а) отрывы костных фрагментов плюсневых костей, фаланг пальцев, не сочетающиеся с повреждениями, предусмотренными пунктами 44 и 63 настоящего приложения, вывих 1 кости, эпифизиолизы | 4 |
| б) вывихи 1 - 2 костей, перелом 1 кости*(13) | 5 |
| в) переломы 2 - 3 костей | 7 |
| г) вывихи в суставе Лисфранка, переломы 4 и более костей | 10 |

65. Повреждение нижней конечности, повлекшее за собой оперативное вмешательство (независимо от количества оперативных вмешательств) (за исключением первичной хирургической обработки при открытых повреждениях):

- | | |
|--|----|
| а) удаление с помощью разрезов инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и подкожных, костных фрагментов | 1 |
| б) кожная пластика на туловище и конечностях | 2 |
| в) реконструктивные операции на нервах, мышцах, сухожилиях, капсулах, связках, костях стопы и пальцев, кожная пластика на лице, переднебоковой поверхности шеи | 5 |
| г) реконструктивные операции на костях голени, бедра, таза | 7 |
| д) эндопротезирование сустава | 15 |

66. Травматическая ампутация (физическая потеря), функциональная потеря нижней конечности, явившаяся следствием травмы*(14):

- | | |
|---|----|
| а) потеря части ногтевой фаланги 1 пальца с дефектом кости | 2 |
| б) потеря фаланги 1 пальца, кроме 1-го | 4 |
| в) потеря каждой фаланги 1-го пальца | 5 |
| г) потеря 1 пальца, 2 - 3 фаланг 1 пальца, кроме 1-го | 6 |
| д) потеря 2 пальцев, 2 - 3 фаланг 2 пальцев, кроме 1-го | 12 |
| е) потеря 3 - 4 пальцев, 2 - 3 фаланг 3 - 4 пальцев, кроме 1-го | 15 |
| ж) потеря всех пальцев, 2 - 3 фаланг всех пальцев | 22 |
| з) потеря стопы до уровня предплюсны, голеностопного сустава, нижней трети голени | 30 |
| и) потеря нижней конечности до уровня средней, верхней трети голени, коленного сустава, нижней трети бедра | 45 |
| к) потеря нижней конечности до уровня средней, верхней трети бедра, тазобедренного сустава, а также нижней конечности с частью таза | 50 |

66.1. Синдром длительного сдавления*(15):

- | | |
|---|----|
| а) крайне тяжелая форма (сдавление двух конечностей 6 часов и более) | 30 |
| б) тяжелая форма (сдавление всей конечности 7 - 8 часов) | 25 |
| в) форма средней степени тяжести (сдавление всей конечности до 6 часов) | 15 |
| г) легкая форма (сдавление сегмента конечности до 4 часов) | 7 |

X. Осложнения

| | |
|---|----|
| 67. Шок травматический, и (или) геморрагический, и (или) ожоговый, и (или) гиповолемический, и (или) кардиогенный | 10 |
| 68. Сосудистые осложнения травмы, полученной в период действия договора страхования: | |
| а) острый посттравматический тромбоз глубоких сосудов в области (на уровне) травмы, диагностированной в период действия договора страхования медицинским работником | 10 |
| б) острый посттравматический тромбоз глубоких сосудов, сопровождающийся тромбозом легочной артерии | 20 |
| 69. Гнойные осложнения травмы, полученной в период действия договора страхования, по истечении не менее 3 месяцев, гематогенный остеомиелит: | |
| а) гнойные свищи в пределах мягких тканей | 5 |
| б) посттравматический остеомиелит и (или) гематогенный остеомиелит | 10 |
| 69.1. Инфекция в результате травмы (столбняк, сепсис), гнойная инфекция (стафилококк, стрептококк, пневмококк) и другие инфекции | 7 |

XI. Отравления

| | |
|--|----|
| 70. Случайные острые отравления ядами различного происхождения при следующих сроках непрерывного лечения: | |
| а) от 7 до 14 дней включительно (в случае амбулаторного лечения) | 2 |
| б) свыше 14 дней (в случае амбулаторного лечения), от 7 до 14 дней включительно (в случае стационарного и амбулаторного лечения) | 5 |
| в) от 15 до 30 дней включительно (в случае стационарного и амбулаторного лечения) | 10 |
| г) 31 день и более (в случае стационарного и амбулаторного лечения) | 15 |

XII. Кровотечения. Потеря крови

| | |
|---|----|
| 71. Внутреннее кровотечение с учетом объема кровопотери: | |
| а) 750 - 1000 мл или 15 - 20 процентов объема циркулирующей крови | 7 |
| б) свыше 1001 мл или 21 процента объема циркулирующей крови | 10 |
| 72. Наружное кровотечение с учетом объема кровопотери: | |
| а) 750 - 1000 мл или 15 - 20 процентов объема циркулирующей крови | 5 |
| б) свыше 1001 мл или 21 процента объема циркулирующей крови | 7 |